

Janusz Sierosławski
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Warszawa

**NARKOMANIA W POLSCE W 2005 R.
DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO**

Tabele i wykresy

Tabela 1. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990-1996 z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)

	liczba osób	wskaźnik na 100 000 mieszkańców
1990	2803	7,3
1991	3614	9,4
1992	3710	9,7
1993	3783	9,8
1994	4107	10,7
1995	4223	10,9
1996	4772	12,4
1997	5336	13,8
1998	6100	15,8
1999	6827	17,7
2000	8590	22,2
2001	9096	23,5
2002	11915	31,2
2003	11778	30,8
2004	12836	33,6
2005	13320	34,9

Tabela 2. Przyjęci po raz pierwszy i przyjęci ogółem w latach 1990-1996 do leczenia stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)

	Pierwszorazowi	Wszyscy	Odsetek pierwszorazowych
1990	1260	2803	45,0
1991	1593	3614	44,1
1992	1547	3710	41,7
1993	1505	3783	39,8
1994	1693	4107	41,2
1995	1759	4223	41,7
1996	1980	4772	41,5
1997	2438	5336	45,7
1998	3115	6100	51,1
1999	4040	6827	59,2
2000	5075	8590	59,1
2001	5617	9096	61,8
2002	6537	11915	54,9
2003	6693	11778	56,8
2004	6947	12836	56,4
2005	7024	13320	55,9

Tabela 3. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci

	Mężczyźni		Kobiety	
	N	%	N	%
1997	3936	73,8	1400	26,2
1998	4519	74,1	1581	25,9
1999	5209	76,3	1618	23,7
2000	6702	78,0	1888	22,0
2001	7006	77,0	2090	23,0
2002	8633	76,8	2608	23,2
2003	8952	76,0	2826	24,0
2004	9808	76,4	3028	23,6
2005	10181	76,4	3139	23,6

Tabela 4. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku

Struktura wieku	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
- 15	3,6	3,6	3,6	2,9	2,8	2,3	2,6	2,4	1,9
16-19	15,2	18,6	15,2	24,2	24,9	23,7	19,8	17,2	16,3
20-24	24,5	27,1	24,5	30,5	31,6	31,6	31,3	30,3	29,0
25-29	18,2	16,9	18,2	14,3	14,8	15,4	16,7	17,8	19,5
30-34	14,8	12,1	14,8	7,9	7,1	7,2	7,7	8,3	9,0
35-39	10,1	8,6	10,1	6,7	5,8	5,3	5,5	5,7	5,6
40-44	6,9	6,1	6,9	5,5	4,9	4,9	5,1	5,7	5,1
45 +	6,7	7,0	6,7	7,9	8,1	9,6	11,3	12,7	13,6
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabela 5. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środków

Liczby pacjentów

	Opiaty	Konopie	Uspokajające i nasenne	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i nieokreślone
1997	2313	70	449	46	204	70	535	1649
1998	2569	110	509	45	367	75	564	1861
1999	2652	164	573	52	459	91	455	2381
2000	3383	246	769	50	502	62	449	3129
2001	3674	269	724	19	544	61	340	3465
2002	3609	409	1074	98	966	62	397	5300
2003	2745	356	1187	107	1054	74	321	5934
2004	2573	382	1350	107	1115	49	269	6991
2005	2488	397	1417	85	1071	49	226	7587

Odsetki pacjentów

	Opiaty	Konopie	Uspokajające i nasenne	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i nieokreślone
1997	43,3	1,3	8,4	0,9	3,8	1,3	10,0	30,9
1998	42,3	1,8	8,3	0,7	6,0	1,2	9,2	30,5
1999	38,8	2,4	8,4	0,8	6,7	1,3	6,7	34,9
2000	39,4	2,9	9,0	0,6	5,8	0,7	5,2	36,4
2001	40,4	3,0	8,0	0,2	6,0	0,7	3,7	38,1
2002	30,3	3,4	9,0	0,8	8,1	0,5	3,3	44,5
2003	23,3	3,0	10,1	0,9	8,9	0,6	2,7	50,4
2004	20,0	3,0	10,5	0,8	8,7	0,4	2,1	54,5
2005	18,7	3,0	10,6	0,6	8,0	0,4	1,7	57,0

Tabela 6. Przyjęci po raz pierwszy oraz przyjęci powtórnie do leczenia stacjonarnego w 2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środków (odsetki badanych)

	Przyjęci po raz pierwszy	Przyjęci powtórnie
Opiaty	15,3	21,4
Konopie	4,3	1,3
Uspokajające i nasenne	10,0	11,5
Kokaina	0,9	0,3
Amfetamina	10,4	5,1
Halucynogeny	0,5	0,2
Wziewne	1,6	1,8
Mieszane i nieokreślone	57,0	58,2

Tabela 7. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci i typów używanych środków (odsetki badanych)

	Opiaty	Konopie	Leki uspokajające	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i inne
Mężczyźni	19,4	3,6	4,7	0,6	8,3	0,4	2,1	60,9
Kobiety	16,4	1,1	29,8	0,8	7,1	0,2	0,4	44,2
Ogółem	18,7	3,0	10,6	0,6	8,0	0,4	1,7	57,0

Tabela 8. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku i typów używanych środków (odsetki badanych)

Wiek	Opiaty	Konopie	Leki uspokajające	Kokaina	Inne stymulandy	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i inne
-15	3,5	13,3	-	0,4	5,5	2,0	13,3	62,1
16-19	6,9	7,9	0,2	1,9	10,0	0,5	1,9	70,8
20-24	22,8	3,0	1,2	0,7	12,8	0,4	1,6	57,4
25-29	28,8	1,6	2,5	0,3	9,4	0,5	2,0	54,8
30-34	22,8	1,4	8,6	0,4	5,3	0,1	1,8	59,6
35-39	16,5	0,5	18,1	0,3	2,6	0,1	1,6	60,2
40-44	12,3	0,9	25,7	0,1	1,6	-	0,4	58,8
45+	8,2	0,5	49,6	0,1	0,7	0,1	0,1	40,8
Ogółem	18,1	3,0	10,7	0,6	8,1	0,4	1,7	57,4

Tabela 9. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	Liczby osób w 2005 r.	Wskaźniki na 100 000 w 2005 r.	Wskaźniki na 100 000 w 2004 r.	Wskaźniki zmiany 2004 = 100	Wskaźniki zmiany 1999 = 100
POLSKA	13320	34,9	33,6	103,8	197
Dolnośląskie	1351	46,8	45,3	103,2	141
Kujawsko-Pomorskie	500	24,2	28,3	85,3	180
Lubelskie	379	17,4	22,7	76,7	189
Lubuskie	688	68,2	63,4	107,5	154
Łódzkie	994	38,6	38,1	101,3	319
Małopolskie	396	12,1	11,2	108,5	205
Mazowieckie	2607	50,5	49,1	103,0	179
Opolskie	233	22,2	23,2	96,1	179
Podkarpackie	259	12,3	14,0	88,4	193
Podlaskie	416	34,7	30,7	112,8	299
Pomorskie	730	33,2	30,4	109,3	207
Śląskie	1344	28,7	26,2	109,4	229
Świętokrzyskie	223	17,4	15,5	111,9	299
Warmińsko-Mazurskie	658	46,1	44,7	103,0	122
Wielkopolskie	1116	33,1	30,5	108,6	338
Zachodniopomorskie	785	46,3	48,4	95,8	152
Braki danych i obcokrajowcy	641				

Tabela 10. Przyjęci po raz pierwszy raz w życiu do leczenia stacjonarnego w 2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	Liczba pacjentów pierwszorazowych w 2004 r.	Odsetek pacjentów pierwszorazowych wśród ogółu pacjentów w 2004 r.	Wskaźnik liczby pacjentów pierwszorazowych na 100 tys. mieszkańców w 2004 r.	Wskaźnik dynamiki liczby pacjentów pierwszorazowych 2003 = 100
POLSKA	7 024	55,9	18,4	101,2
Dolnośląskie	611	47,5	21,2	102,8
Kujawsko-Pomorskie	282	59,5	13,6	85,2
Lubelskie	207	56,1	9,5	75,6
Lubuskie	374	55,2	37,1	124,2
Łódzkie	547	56,4	21,2	91,2
Małopolskie	218	56,3	6,7	108,7
Mazowieckie	1 259	53,8	24,4	94,2
Opolskie	140	62,5	13,4	98,5
Podkarpackie	135	54,7	6,4	90,6
Podlaskie	221	55,1	18,4	104,6
Pomorskie	418	59,1	19,0	108,2
Śląskie	794	61,9	16,9	109,6
Świętokrzyskie	116	52,5	9,0	97,9
Warmińsko-Mazurskie	337	53,2	23,6	103,0
Wielkopolskie	626	58,6	18,6	105,4
Zachodniopomorskie	418	61,3	24,7	89,8
Braki danych i obcokrajowcy	321			


Tabela 11. Odsetki kobiet wśród przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 2000-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.
POLSKA	22,0	23,0	23,2	24,0	23,6	23,6
Dolnośląskie	19,7	17,8	19,7	21,8	20,6	20,9
Kujawsko-Pomorskie	21,2	24,9	23,4	23,0	21,8	20,0
Lubelskie	15,2	19,3	17,6	16,1	19,4	18,7
Lubuskie	16,3	18,4	18,6	21,3	25,6	20,3
Łódzkie	25,0	26,1	30,7	29,4	22,4	25,9
Małopolskie	26,6	31,1	28,1	34,3	34,6	27,5
Mazowieckie	17,4	17,9	20,2	21,0	21,6	21,0
Opolskie	22,1	24,8	19,7	25,1	19,7	24,9
Podkarpackie	29,5	30,1	23,8	19,8	26,6	32,4
Podlaskie	20,4	20,5	19,6	19,7	21,4	22,4
Pomorskie	31,7	32,0	28,3	27,6	23,9	27,9
Śląskie	24,7	27,4	25,6	25,3	23,8	23,1
Świętokrzyskie	35,2	51,3	40,0	34,5	31,0	26,9
Warmińsko-Mazurskie	22,2	24,5	22,9	25,5	24,9	26,6
Wielkopolskie	29,4	31,8	33,0	28,0	31,2	30,9
Zachodniopomorskie	28,5	28,7	24,9	26,7	24,9	25,0


Tabela 12. Odsetki osób w wieku do 18 lat wśród przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 2000-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	2000 r.	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.
POLSKA	13,9	12,8	11,0	10,4	9,6	8,7
Dolnośląskie	8,7	8,6	8,5	9,0	7,2	7,3
Kujawsko-Pomorskie	14,8	14,9	21,4	15,4	11,8	11,7
Lubelskie	12,9	9,6	7,7	7,0	10,1	9,8
Lubuskie	14,7	14,2	8,0	11,0	8,9	11,1
Łódzkie	17,7	14,3	10,3	10,3	9,1	9,0
Małopolskie	5,3	10,0	8,6	8,3	8,8	8,6
Mazowieckie	17,5	13,3	10,7	9,7	7,4	7,0
Opolskie	24,0	19,4	21,2	17,7	16,8	16,7
Podkarpackie	7,0	4,8	10,5	5,2	7,5	3,5
Podlaskie	18,8	14,2	17,6	15,5	16,5	10,1
Pomorskie	16,3	11,1	10,9	11,8	11,0	7,5
Śląskie	11,0	15,0	10,4	10,2	13,2	10,3
Świętokrzyskie	5,7	10,1	14,8	13,7	9,5	8,1
Warmińsko-Mazurskie	18,4	18,7	15,2	12,6	11,7	8,4
Wielkopolskie	6,1	13,3	10,8	8,8	8,4	8,0
Zachodniopomorskie	15,7	13,9	11,5	12,5	10,9	9,0


Wykres 1. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990 - 2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (wskaźniki na 100 000 mieszkańców)




Wykres 2. Dynamika wskaźników przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 1990-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. (1990 = 100)



Wykres 3. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2005 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg wieku (odsetki pacjentów)



Wykres 4. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg typu substancji



Wykres 5. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990-2005 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych - wybrane typy środków (liczby pacjentów)

