

**Janusz Sierosławski**  
Instytut Psychiatrii i Neurologii  
Warszawa

**NARKOMANIA W POLSCE W 2008 R.**  
**DANE LECZNICTWA STACJONARNEGO**  
**(Tabele i wykresy)**

Tabela 1. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990-1996 z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)

	liczba osób	współczynnik na 100 000 mieszkańców
1990	2803	7,3
1991	3614	9,4
1992	3710	9,7
1993	3783	9,8
1994	4107	10,7
1995	4223	10,9
1996	4772	12,4
1997	5336	13,8
1998	6100	15,8
1999	6827	17,7
2000	8590	22,2
2001	9096	23,5
2002	11915	31,2
2003	11778	30,8
2004	12836	33,6
2005	13320	34,9
2006	13198	34,9
2007	12582	33,0
2008	12627	33,1

Tabela 2. Przyjęci po raz pierwszy i przyjęci ogółem w latach 1990-1996 do lecznictwa stacjonarnego z powodu uzależnienia od leków lub ich nadużywania (ICD IX: 304, 305.2-9) oraz w latach 1997-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19)

	Pierwszorazowi	Ogółem	Odsetek pierwszorazowych <sup>1</sup>
1990	1260	2803	45,0
1991	1593	3614	44,1
1992	1547	3710	41,7
1993	1505	3783	39,8
1994	1693	4107	41,2
1995	1759	4223	41,7
1996	1980	4772	41,5
1997	2438	5336	45,7
1998	3115	6100	51,1
1999	4040	6827	59,2
2000	5075	8590	59,1
2001	5617	9096	61,8
2002	6537	11915	54,9
2003	6693	11778	56,8
2004	6947	12836	56,4
2005	7024	13320	55,9
2006	6480	13198	52,7
2007	5690	12582	50,1
2008	5511	12627	49,1

<sup>1</sup> Odsetek po odrzuceniu braków danych.

Tabela 3. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci

	Mężczyźni		Kobiety	
	N	%	N	%
1997	3936	73,8	1400	26,2
1998	4519	74,1	1581	25,9
1999	5209	76,3	1618	23,7
2000	6702	78,0	1888	22,0
2001	7006	77,0	2090	23,0
2002	8633	76,8	2608	23,2
2003	8952	76,0	2826	24,0
2004	9808	76,4	3028	23,6
2005	10181	76,4	3139	23,6
2006	10030	76,0	3168	24,0
2007	9493	75,4	3089	24,6
2008	9355	74,1	3272	25,9

Tabela 4. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku

Struktura wieku	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
- 15	3,6	3,6	3,6	2,9	2,8	2,3	2,6	2,4	1,9	2,1	1,9	1,9
16-19	15,2	18,6	15,2	24,2	24,9	23,7	19,8	17,2	16,3	14,4	12,2	10,8
20-24	24,5	27,1	24,5	30,5	31,6	31,6	31,3	30,3	29,0	26,3	23,5	20,4
25-29	18,2	16,9	18,2	14,3	14,8	15,4	16,7	17,8	19,5	19,9	21,4	23,0
30-34	14,8	12,1	14,8	7,9	7,1	7,2	7,7	8,3	9,0	10,2	11,5	12,8
35-39	10,1	8,6	10,1	6,7	5,8	5,3	5,5	5,7	5,6	5,9	6,4	7,4
40-44	6,9	6,1	6,9	5,5	4,9	4,9	5,1	5,7	5,1	5,4	5,6	5,6
45 +	6,7	7,0	6,7	7,9	8,1	9,6	11,3	12,7	13,6	15,9	17,4	18,2
Razem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tabela 5. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środków

Liczby pacjentów

	Opiaty	Konopie	Uspokajające i nasenne	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i nieokreślone
1997	2313	70	449	46	204	70	535	1649
1998	2569	110	509	45	367	75	564	1861
1999	2652	164	573	52	459	91	455	2381
2000	3383	246	769	50	502	62	449	3129
2001	3674	269	724	19	544	61	340	3465
2002	3609	409	1074	98	966	62	397	5300
2003	2745	356	1187	107	1054	74	321	5934
2004	2573	382	1350	107	1115	49	269	6991
2005	2488	397	1417	85	1071	49	226	7587
2006	2258	378	1340	33	1036	49	175	7929
2007	2055	336	1296	24	752	32	137	7950
2008	2173	370	1383	35	555	22	100	7989

Odsetki pacjentów

	Opiaty	Konopie	Uspokajające i nasenne	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i nieokreślone
1997	43,3	1,3	8,4	0,9	3,8	1,3	10,0	30,9
1998	42,3	1,8	8,3	0,7	6,0	1,2	9,2	30,5
1999	38,8	2,4	8,4	0,8	6,7	1,3	6,7	34,9
2000	39,4	2,9	9,0	0,6	5,8	0,7	5,2	36,4
2001	40,4	3,0	8,0	0,2	6,0	0,7	3,7	38,1
2002	30,3	3,4	9,0	0,8	8,1	0,5	3,3	44,5
2003	23,3	3,0	10,1	0,9	8,9	0,6	2,7	50,4
2004	20,0	3,0	10,5	0,8	8,7	0,4	2,1	54,5
2005	18,7	3,0	10,6	0,6	8,0	0,4	1,7	57,0
2006	17,1	2,9	10,2	0,3	7,8	0,4	1,3	60,1
2007	16,3	2,7	10,3	0,2	6,0	0,3	1,1	63,2
2008	17,2	2,9	11,0	0,3	4,4	0,2	0,8	63,3

Tabela 6. Przyjęci po raz pierwszy oraz przyjęci powtórnie do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg typów używanych środków (odsetki badanych)

	Przyjęci po raz pierwszy	Przyjęci powtórnie
Opiaty	15,0	17,9
Konopie	4,7	1,4
Uspokajające i nasenne	11,5	10,5
Kokaina	0,5	0,1
Amfetamina	5,6	3,5
Halucynogeny	0,2	0,1
Wziewne	0,7	0,8
Mieszane i nieokreślone	61,8	65,7
Ogółem	100,0	100,0

Tabela 7. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg płci i typów używanych środków (odsetki badanych)

	Opiaty	Konopie	Leki uspoka- jające	Kokaina	Inne stymu- lanty	Halucy- nogeny	Wziewne	Miesza- ne i inne
Mężczyźni	17,5	3,6	5,0	0,3	4,5	0,2	1,0	68,0
Kobiety	16,3	1,1	28,0	0,3	4,0	0,2	0,2	49,9
Ogółem	17,2	2,9	11,0	0,3	4,4	0,2	0,8	63,3

Tabela 8. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg wieku i typów używanych środków (odsetki badanych)

Wiek	Opiaty	Konopie	Leki uspokajające	Kokaina	Inne stymulanty	Halucynogeny	Wziewne	Mieszane i inne
-15	2,6	9,8	,9	0,4	3,0	0,4	5,1	77,9
16-19	4,1	11,1	,4	0,1	6,0	0,4	1,2	76,7
20-24	17,7	4,5	1,1	0,4	8,7	0,2	0,5	67,1
25-29	28,6	1,4	3,0	0,4	5,4	0,1	0,9	60,2
30-34	23,5	1,5	6,1	0,1	3,2	0,2	0,9	64,5
35-39	14,2	0,6	11,5	0,6	1,7	0,3	1,3	69,7
40-44	9,9	0,3	17,1	0,4	1,3	-	0,7	70,2
45+	7,6	0,5	41,2	0,0	0,5	0,1	0,1	50,0
Ogółem	16,7	2,9	11,0	0,3	4,4	0,2	0,8	63,7



Tabela 9. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	Liczby osób w 2008 r.	Współczynnik na 100 000 w 2008 r.	Współczynnik na 100 000 w 2007 r.	Współczynnik zmiany 2007 = 100	Współczynnik zmiany 1999 = 100
POLSKA	12627	33,1	33,0	100,4	187,0
Dolnośląskie	1283	44,6	44,0	101,3	134,7
Kujawsko-Pomorskie	579	28,0	25,7	109,0	209,0
Lubelskie	459	21,2	19,8	106,5	230,4
Lubuskie	557	55,2	58,1	94,9	124,3
Łódzkie	914	35,9	33,0	108,3	296,7
Małopolskie	422	12,8	13,5	95,5	216,9
Mazowieckie	2490	47,8	49,0	98,1	169,5
Opolskie	223	21,6	20,8	103,7	174,2
Podkarpackie	205	9,8	9,9	98,1	153,1
Podlaskie	421	35,3	33,7	104,5	304,3
Pomorskie	627	28,2	28,6	99,4	176,3
Śląskie	1099	23,7	24,4	96,7	189,6
Świętokrzyskie	211	16,6	19,1	86,1	286,2
Warmińsko-Mazurskie	559	39,2	40,0	97,7	104,3
Wielkopolskie	1281	37,7	38,1	99,4	384,7
Zachodniopomorskie	787	46,5	46,2	100,8	153,0
Braki danych i obcokrajowcy	510			111,1	

Tabela 10. Przyjęci po raz pierwszy raz w życiu do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	Liczba pacjentów pierwszorazowych w 2008 r.	Odsetek pacjentów pierwszorazowych wśród ogółu pacjentów w 2008 r.	Współczynnik liczby pacjentów pierwszorazowych na 100 tys. mieszkańców w 2008 r.	Współczynnik dynamiki liczby pacjentów pierwszorazowych 2007 = 100
POLSKA	5511	49,1	14,5	96,9
Dolnośląskie	545	45,6	18,9	92,4
Kujawsko-Pomorskie	292	53,1	14,1	105,0
Lubelskie	210	49,2	9,7	95,0
Lubuskie	251	46,8	24,9	102,0
Łódzkie	273	55,7	10,7	96,5
Małopolskie	192	49,2	5,8	90,1
Mazowieckie	1081	47,7	20,8	101,0
Opolskie	100	47,8	9,7	90,9
Podkarpackie	96	51,6	4,6	98,0
Podlaskie	198	50,0	16,6	107,6
Pomorskie	283	51,0	12,8	95,6
Śląskie	543	52,4	11,7	93,3
Świętokrzyskie	97	49,5	7,6	77,0
Warmińsko-Mazurskie	243	46,2	17,0	100,0
Wielkopolskie	607	49,6	17,9	95,7
Zachodniopomorskie	343	57,9	20,3	93,7
Braki danych i obcokrajowcy	157			104,7


Tabela 11. Odsetki kobiet wśród przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 2000-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
POLSKA	22,0	23,0	23,2	24,0	23,6	23,6	24,0	24,6	25,9
Dolnośląskie	19,7	17,8	19,7	21,8	20,6	20,9	22,9	22,5	21,7
Kujawsko-Pomorskie	21,2	24,9	23,4	23,0	21,8	20,0	23,4	20,2	24,2
Lubelskie	15,2	19,3	17,6	16,1	19,4	18,7	21,6	19,3	24,4
Lubuskie	16,3	18,4	18,6	21,3	25,6	20,3	23,1	23,0	22,7
Łódzkie	25,0	26,1	30,7	29,4	22,4	25,9	25,1	25,6	22,1
Małopolskie	26,6	31,1	28,1	34,3	34,6	27,5	23,7	29,2	31,4
Mazowieckie	17,4	17,9	20,2	21,0	21,6	21,0	20,8	21,4	28,4
Opolskie	22,1	24,8	19,7	25,1	19,7	24,9	25,2	27,4	23,3
Podkarpackie	29,5	30,1	23,8	19,8	26,6	32,4	25,6	26,3	32,3
Podlaskie	20,4	20,5	19,6	19,7	21,4	22,4	21,5	23,6	24,9
Pomorskie	31,7	32,0	28,3	27,6	23,9	27,9	30,4	25,7	21,9
Śląskie	24,7	27,4	25,6	25,3	23,8	23,1	26,3	28,6	23,6
Świętokrzyskie	35,2	51,3	40,0	34,5	31,0	26,9	26,3	24,5	29,4
Warmińsko-Mazurskie	22,2	24,5	22,9	25,5	24,9	26,6	23,6	28,7	31,8
Wielkopolskie	29,4	31,8	33,0	28,0	31,2	30,9	27,1	28,8	24,7
Zachodniopomorskie	28,5	28,7	24,9	26,7	24,9	25,0	27,7	28,7	31,5


Tabela 12. Odsetki osób w wieku do 18 lat wśród przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 2000-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (ICD X: F11-F16, F18, F19) wg województwa zamieszkania pacjenta

Województwo	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
POLSKA	13,9	12,8	11,0	10,4	9,6	8,7	8,6	7,7	6,9
Dolnośląskie	8,7	8,6	8,5	9,0	7,2	7,3	9,6	7,2	7,2
Kujawsko-Pomorskie	14,8	14,9	21,4	15,4	11,8	11,7	14,5	15,5	10,7
Lubelskie	12,9	9,6	7,7	7,0	10,1	9,8	8,7	10,4	14,9
Lubuskie	14,7	14,2	8,0	11,0	8,9	11,1	9,3	8,3	8,1
Łódzkie	17,7	14,3	10,3	10,3	9,1	9,0	8,4	6,3	7,1
Małopolskie	5,3	10,0	8,6	8,3	8,8	8,6	8,4	5,5	6,6
Mazowieckie	17,5	13,3	10,7	9,7	7,4	7,0	6,7	5,7	5,9
Opolskie	24,0	19,4	21,2	17,7	16,8	16,7	13,8	15,3	5,8
Podkarpackie	7,0	4,8	10,5	5,2	7,5	3,5	6,4	3,8	5,4
Podlaskie	18,8	14,2	17,6	15,5	16,5	10,1	8,8	7,3	7,0
Pomorskie	16,3	11,1	10,9	11,8	11,0	7,5	8,6	9,1	5,3
Śląskie	11,0	15,0	10,4	10,2	13,2	10,3	10,4	10,8	10,1
Świętokrzyskie	5,7	10,1	14,8	13,7	9,5	8,1	9,9	12,3	9,0
Warmińsko-Mazurskie	18,4	18,7	15,2	12,6	11,7	8,4	8,9	7,2	9,4
Wielkopolskie	6,1	13,3	10,8	8,8	8,4	8,0	7,3	7,5	4,1
Zachodniopomorskie	15,7	13,9	11,5	12,5	10,9	9,0	8,8	6,8	5,3


Wykres 1. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990 - 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych (współczynniki na 100 000 mieszkańców)




Wykres 2. Współczynniki dynamiki przyjętych do leczenia stacjonarnego w latach 1990-2007 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych. (1990 = 100)




Wykres 3. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1997-2008 z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg wieku (odsetki pacjentów)



Wykres 4. Przyjęci do lecznictwa stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, wg typu substancji




Wykres 5. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w latach 1990-2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych - wybrane typy środków (liczby pacjentów)







Wykres 6. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg miejsca zamieszkania pacjenta (współczynniki na 100 000 mieszkańców)



Wykres 7. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w relacji do przyjętych w 2007 r. wg miejsca zamieszkania pacjenta. (Dane za 2007 r. = 100)



Wykres 8. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2008 r. z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych w relacji do przyjętych w 1999 r. wg miejsca zamieszkania pacjenta (Dane za 1999 r. = 100)



Wykres 9. Przyjęci do leczenia stacjonarnego w 2008 r. po raz pierwszy w życiu z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych wg miejsca zamieszkania pacjenta (współczynniki na 100 000 mieszkańców)

